



G-TOUCH Solución para residencias

Más que tecnología, un
compromiso con el bienestar





G-Touch

Solución para residencias

Pantalla interactiva que proporciona un recurso seguro y atractivo para los residentes y el personal.

Soporte eléctrico tipo mesa (sube y baja) con tapa para montar y ajustar fácilmente la posición de horizontal a vertical.

Paquete de baterías inalámbrico que hace que esta solución sea portátil.

Garantía de 5 años en la pantalla interactiva, 3 años en el soporte eléctrico, 1 año en OPS y 1 año de garantía de cámara web estándar sin costos adicionales.

Con nuestro tótem LED apoyarás a los residentes a:

Ponerse al día con sus familiares y amigos mediante videoconferencia.

Ver vídeos y programas de televisión.

Participar en actividades individuales o en equipo mientras está en la pantalla táctil interactiva.

*La solución también incluye un software que puede ayudar a los residentes con problemas de salud, como demencia, Alzheimer e incluso fitness y yoga básicos. El personal puede incluso utilizar la pantalla G-Touch® para actividades grupales, capacitación del personal o videoconferencias entre cuidados en el hogar.



El G- Touch

Pantalla interactiva

Experiencia de usuario incomparable con esta solución de pantalla táctil, que combina a la perfección la **facilidad de uso** con una **amplia gama de funciones**.

Disponible en 55" y 65", el GTouch® Interactive Screen transforma los espacios en centros atractivos tanto para los residentes como para el personal. La amplia pantalla garantiza una **experiencia de visualización cautivadora de vídeos, programas de televisión y películas**, al tiempo que fomenta la **participación activa en actividades interactivas**.



Beneficios clave:

- **Vidrio de seguridad duradero** y endurecido que se puede limpiar fácilmente y no se daña.
- **Dos altavoces integrados de 15 W** con un volumen suficiente para habitaciones ruidosas.
- **Cámara de videoconferencia HD** para realizar videollamadas a familiares, amigos y otros sitios de residencias de ancianos.
- Una **gama de entradas y salidas** para conectar periféricos adicionales si es necesario.
- **PC integrada y Android 8.0**, que proporciona acceso a una variedad de software y aplicaciones.
- **WiFi** brinda la flexibilidad de moverse sin preocuparse por los puertos de red.

Permite al personal:

- **Facilitar sesiones de formación**
Las pantallas de gran formato permiten que varios miembros del personal participen activamente en las sesiones de formación.
- **Crear un ambiente de trabajo eficiente**
La PC con Windows incorporada permite el uso perfecto de Microsoft Office Suite sin dispositivos externos.
- **Permitir presentaciones dinámicas**
La compatibilidad USB permite presentaciones interactivas con la capacidad de realizar anotaciones en tiempo real.
- **Presentamos la señalización digital**
La pantalla sirve como una solución dinámica de señalización digital para mostrar las últimas noticias y comunicar mensajes tanto al personal como a los residentes.

Soporte eléctrico:

Se trata de un soporte elaborado con precisión, electrónico multifuncional y diseñado meticulosamente para adaptarse a la pantalla táctil.

Su ajuste electrónico de altura y su flexibilidad de ángulo de 90 grados, que va de horizontal a vertical, garantizan un acceso sin esfuerzo tanto a la altura de la silla como de la silla de ruedas.

Con una estructura de acero liviana, pero resistente, este carro resiste los rigores del uso diario. Su movilidad se ve reforzada por cuatro ruedas integradas, que permiten transiciones suaves de una habitación a otra.

Equipado con frenos de bloqueo, el Trolley Eléctrico garantiza no sólo comodidad sino también seguridad en cada movimiento.



Batería Wireless:

Di adiós a los engorrosos cables.

Integre el paquete de baterías inalámbrico para obtener una solución móvil que elimina los riesgos de tropiezos e introduce un práctico dispositivo portátil.

Esta maravilla liviana se acopla fácilmente al carro, lo que le permite transportar sin esfuerzo la pantalla táctil de una habitación a otra sin las limitaciones de los cables.





Software:

El sistema pasa a una interfaz estilo tableta en el momento en que se enciende la pantalla GTouch®, adornada con una multitud de íconos. Contiene un conjunto seleccionado de aplicaciones sensoriales para hacer frente a los desafíos únicos que se plantean para la demencia y el Alzheimer.

Desde los efectos calmantes de los estímulos visuales hasta la experiencia inmersiva de sonidos relajantes, nuestras aplicaciones sensoriales crean momentos terapéuticos de alegría, conexión y comodidad para personas que enfrentan dificultades cognitivas. Al aprovechar la tecnología para abordar las afecciones cognitivas, nos esforzamos por mejorar su bienestar general y contribuir a un entorno de atención más enriquecedor y de apoyo.

Nuestro software interactivo SPARK II transforma la pantalla en una pizarra dinámica, que ofrece funciones como dibujo, anotación, integración de vídeo y grabación para referencia futura. Los usuarios pueden acceder a cualquier función sin esfuerzo con tres toques, brindando una experiencia intuitiva y sencilla, particularmente cuando la pantalla se convierte en interactiva.



*Se pueden personalizar más de 60 aplicaciones suministradas y agregar aplicaciones adicionales fácilmente.

Por ejemplo:

- Aplicación Oomph: software de administración de residencias de ancianos.
- Remind Me Care: paquete de software de administración para residencias.
- YouTube; Google Earth y Google Street View.
- VLC Player: reproduce casi cualquier formato de vídeo.
- BBC iPlayer; ITV Hub; Películas Pathé; Amazon Prime; Netflix.
- Equipos de Microsoft; Skype; Zoom; Google Meet.
- Archivo de reminiscencias; Fluidos Sensoriales; Rompecabezas épico; Bingo en casa; Espectáculo de fuegos artificiales realista; Hockey luminoso 2; dominó; Ajedrez; Juego de damas; Chaquete; Recuperar Cerebro; Páginas para colorear; sudokus; Juegos mentales; Juegos de cartas; Spotify y Facebook.

Características G-TOUCH de 55”:

ÁREA DE VISUALIZACIÓN	1209,6 x 680,4 mm
RELACIÓN DE VISUALIZACIÓN	16:9
RESOLUCIÓN	3840 x 2160 píxeles (4K)
COLORES DE PANTALLA	8 bit
TIEMPO DE RESPUESTA	7ms
ÁNGULO DE VISIÓN	178º
BRILLO	350cd/m2
VIDRIO DE PANTALLA TÁCTIL	Vidrio templado; Vidrio antideslumbrante de nueva generación; Dureza superficial: >H7
PUNTO DE CONTACTO	Toque de 20 puntos
HERRAMIENTAS DE ESCRITURA	Bolígrafo, lápiz óptico o dedo
ENTRADAS DE INTERFAZ FRONTAL	HDMI 2.0 x1, USB 3.0 tipo A x3, USB tipo C x1, USB 2.0 táctil x1 HDMI 2.0 x1
ENTRADAS AV	USB 3.0 tipo A x3, USB tipo C x1, USB 2.0 táctil x1
SALIDAS AV	Salida HDMI 2.0 x1, salida RJ45 x1, salida Spdif (óptica) x1, salida de auriculares x1
SISTEMA ANDROID	8 (848)
CPU	ARM Corteza A73
RAM/ROM	4G/32G
DIMENSIÓN DE CONTORNO	1352x839x102mm
PESO NETO	42 kg
PESO BRUTO	54 kg
SOFTWARE	Project Flow (prueba), SPARK II, Genee App Store, Genee TruCast, Genee Pawtals, Genee Control (administración remota opcional)

Características Soporte motorizado alto-bajo abatible

AJUSTE MANUAL	Giro
AJUSTE DE ALTURA	Electrónico con mando a distancia.
MONTAJE VESA	200x200 – 800x600mm Mín. y Máx.
PESO MÁXIMO DE LA PANTALLA	100 kg.
POSICIÓN MÁS ALTA	1350 mm (plana)
POSICIÓN MÁS BAJA	700 mm (plana)
BLOQUEO INDIVIDUAL	X4 Ruedas
PESO BRUTO	50 kg

Características Batería inalámbrica

TIPO DE BATERÍA	Paquete de baterías de fosfato de hierro y litio
MATERIAL	Aleación de aluminio
CAPACIDAD DEL PRODUCTO	22,4 V/48 Ah (1075 WH)
DIMENSIONES (LAR*ANC*ALT)	360 mm x 164 mm x 248 mm
PESO NETO	11 kg
DURACIÓN BATERÍA	6000 ciclos
TEMPERATURA TRABAJO	-10°C – 50°C
TEMPERATURA DE CARGA	0°C – 50°C
HUMEDAD TRABAJO	10% - 90% RH
MÚLTIPLES PROTECCIONES	Protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga.
VOLTAJE / CORRIENTE DE ENTRADA	
ADAPTADOR	32V = 7.5ª
PANELES SOLARES	18V~80V 500W (MÁX.)
TIEMPO DE CARGA	7-8 HORAS
SALIDA CC	
USB –A x2	5V=3A 9V=2A 12V=1,5A (x1) 5V=3A 9V=3A 12V=3A 20V=3A (x1)
USB-C x2	5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=3A(x1) 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=3,25A(x1)
VOLTAJE DE SALIDA CC / ACTUAL	12V = 10ª (MÁX)
SALIDA DE CA	
SALIDA CONTINUA	1000W
PICO INSTANTÁNEO VALOR	2000W

Características - Unidades OPS (Especificación enchufable abierta)

	Ci5	Ci7
CPU	i5 de 11.ª generación	i7 11.a generación
GHZ	8MB Chaché hasta 4.4 GHz	2.7GHz (hasta 3.5GHz)
RAM	8GB	16GB
UNIDAD HD	SSD de 256 GB (actualizable)	SSD de 256GB o SSD de 512GB
MICRÓFONO	3.5mm	3.5mm
HDMI	HDMI2.0 4K a 60HZ x1	HDMI2.0 4K a 60HZ x1
SALIDA DE LÍNEA	3.5mm	3.5mm
USB 2.0	X2	X2
USB 3.0	X2	X2
1000 MBIT/ RJ45	X1	X1
OS	Preinstalación de Windows 10 Pro Inglés (sin licencia)	Preinstalación de Windows 10 (64bit) (sin licencia)
DIMENSIONES (lar*anc*alt)	118mm x 180mm x 30mm	118mm x 180mm x 30mm



¡Gracias!



Kineled Displays



91 375 02 92



kineled@kineled.com



<https://www.kineled.com/>



c/ Parque Ferial, 11, 28923
Alcorcón, Madrid

